

VITRO S

SERIE VITRO S

Die Vitro S Serie serviert die Getränke genau so, wie die Verbraucher sie sich wünschen. Zu den herausragenden Merkmalen der Vitro S Automaten zählen ihre Schnelligkeit und ihre Zuverlässigkeit. So können Sie sich stets darauf verlassen, dass Ihre Kunden zufrieden sind.

VITRO S – FÜR DIE FREIE WAHL DER GEWÜNSCHTEN ZUBEREITUNGSFORM

Vitro S ist die vielseitigste Serie unseres Portfolios. Sie wurde perfekt auf die vielfältigen Ansprüche heutiger Konsumenten an die Zubereitung von Getränken auf Kaffee-, Tee- und Milchbasis abgestimmt. Wählen Sie die Technologie, die am besten den Geschmack Ihrer Kunden trifft. So erhält jeder exakt das gewünschte Getränk.

EINE EINFACHE WAHL

Das moderne Erscheinungsbild des Automaten ist ein echter Blickfang. Zudem macht der elegante und intuitive Menübildschirm die Auswahl denkbar einfach. In Sekundenschnelle wird das gewünschte Getränk serviert.

LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG

Die Vitro S Serie wurde für Standorte mit hohem Kundenaufkommen entwickelt, die andere Automaten an ihre Grenzen bringen. Mit Vitro S müssen Sie sich keine Sorgen machen; selbst in Spitzenzeiten werden die Getränke stets mit gleichbleibender Konsistenz serviert.

GLÜCKLICHE KUNDEN

Bieten Sie Ihren Kunden das gewünschte Getränk am Ort und zum Zeitpunkt ihrer Wahl. Die Vitro S Automaten funktionieren 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche – ein rundum perfekter Service!

IMMER MIT STIL

Der erste Eindruck ist entscheidend, denn er hilft, das Vertrauen und die Treue der Verbraucher zu gewinnen. Alle Automaten der Vitro S Serie verleihen der Umgebung am Aufstellort das gewisse stilistische Etwas. Das Modell Vitro S4 ist mit einem optionalen Bildschirm zur Wiedergabe von Werbe- oder

Informationsvideos verfügbar, die einen zusätzlichen Anreiz für Kunden schaffen.

EIN AUTOMAT FÜR JEDE UMGEBUNG

Die Modelle der Vitro Serie sind darauf ausgelegt, die Anforderungen aller nur erdenklichen Aufstellorte abzudecken. Der kompakte Vitro S2 ist der ideale Automat für Büros sowie für Catering-Veranstaltungen auf engem Raum. Das Modell Vitro S4 bereitet in Spitzenzeiten auch ganze Kaffeekannen zu – ideal für Meetings und Pausen auf Konferenzen. Was den Vitro S5 betrifft, so machen ihn seine Kapazität und das Zubehör zur idealen Wahl für Orte mit hoher Nachfrage, an denen jedoch kein Personal zur Verfügung steht.

IN SEKUNDENSCHNELLE BEREIT FÜR EIN NEUES GETRÄNK

Zeit ist Geld! Dank ihrer hohen Reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit sind die Automaten der Vitro S Serie schnell wieder einsatzbereit.

VITRO S1 Espresso

Das kompakte Modell Vitro S1 Espresso serviert auf Bohnenkaffee basierende Heißgetränke vorzüglicher Qualität. Es eignet sich ideal für Verkaufspunkte mit einer Nachfrage von bis zu 60 Tassen pro Tag.



KAPAZITÄT NACH GETRÄNK

- ☕ Ganze Bohne 150 Tassen.
- ☕ Cappuccino (Weißer/Topping) 150 Tassen.
- ☕ Kakao 40 Tassen.

KAPAZITÄT DES AUTOMATEN

- ☕ Ganze Bohne 1200 g / 171 Tassen.
- ☕ Weißer/Topping 600 g / 150 Tassen.
- ☕ Kakao 800 g / 40 Tassen.
- ☕ Kaffeesatzkasten 80 Tabletten



TECHNISCHE DATEN

- 625 mm Höhe x 305 mm Länge x 430 mm Breite
- Kapazität des Druckkessels (Ganze Bohne) 0,315 Liter / 1,1 kW
- Wasserdruck 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Automat 27,5 Kg
- 230 VAC / 6,5 A / 1,5 kW / 50 Hz

VITRO S1 Instant

Das Modell Vitro S1 Instant wurde speziell für den Einsatz auf engstem Raum entwickelt. Mit vier Produktkanälen bietet der kompakteste Automat in seinem Segment eine großzügige Auswahl an Heißgetränken.



KAPAZITÄT NACH GETRÄNK

- Kaffee 250 Tassen.
- Cappuccino (Weißer/Topping) 150 Tassen.
- Kakao 40 Tassen.

KAPAZITÄT DES AUTOMATEN

- Instant Kaffee 400 g / 250 Tassen.
- Instant Entkoffiniert 400 g / 250 Tassen.
- Weißer/Topping 600 g / 150 Tassen.
- Kakao 800 g / 40 Tassen.


TECHNISCHE DATEN

- 625 mm Höhe x 305 mm Länge x 430 mm Breite
- Kapazität des Druckkessels 0,315 Liter / 1,1 kW
- Wasserdruck 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Automat 21 Kg
- 230 VAC / 6,5A / 1,5 kW / 50 Hz



VITRO S2 Instant

Dieser schnelle und kompakte Automat bietet standardmäßig zwei Kaffeearten, Milch und Schokolade, und kann den Zucker sowie andere lösliche Produkte ersetzen.



KAPAZITÄT NACH GETRÄNK

- Kaffee 265 Tassen.
- Cappuccino (Weißer/Topping) 265 Tassen.
- Kakao 60 Tassen.

KAPAZITÄT DES AUTOMATEN

- Zucker 1500 g / 250 Tassen.
- Instant Kaffee 425 g / 265 Tassen.
- Weißer/Topping 1200 g / 300 Tassen.
- Kakao 1200 g / 60 Tassen.


TECHNISCHE DATEN

- 670 mm Höhe x 320 mm Länge x 450 mm Breite
- Kapazität des Luftdruckkessels (Instant-Produkt) 5,3 Liter / 2,80 kW
- Wasserdruck 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Automat 32 Kg
- 230 VAC / 13 A / 3 kW / 50 Hz
- Eco-Modus



VITRO **S3** Fresh Brew Tee

Das integrierte Brühsystem für Teeblätter ergänzt das Angebot an Heißgetränken der Vitro Serie.



KAPAZITÄT NACH GETRÄNK

- Kaffee 265 Tassen.
- Cappuccino (Weißer/Topping) 265 Tassen.
- Kakao 60 Tassen.

KAPAZITÄT DES AUTOMATEN

- Zucker 1500 g / 250 Tassen.
- Instant Kaffee 425 g / 265 Tassen.
- Weißer/Topping 1200 g / 300 Tassen.
- Kakao 1200 g / 60 Tassen.
- Tee aus Teeblättern 1000 g / 400 Tassen.


TECHNISCHE DATEN

- 670 mm Höhe x 420 mm Länge x 550 mm Breite
- Kapazität des Luftdruckkessels (Instant-Produkt) 2,4 Liter / 2,8 kW
- Wasserdruck 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Automat 35 Kg
- 230 VAC / 12 A / 3 kW / 50 Hz
- Eco-Modus



VITRO **S3** Bean To cup

Dieser Automat bietet eine Auswahl aus Milch, Schokolade und frisch gemahlenem und gebrühtem Bohnenkaffee.



KAPAZITÄT NACH GETRÄNK

- Ganze Bohne 200 Tassen.
- Cappuccino (Weißer/Topping) 200 Tassen.
- Kakao 60 Tassen.

KAPAZITÄT DES AUTOMATEN

- Ganze Bohne 1600 g / 200 Tassen.
- Weißer/Topping 1200 g / 300 Tassen.
- Kakao 1200 g / 60 Tassen.
- Kaffeersatzkasten 65 Tabletten

TECHNISCHE DATEN

- 830 mm Höhe x 420 mm Länge x 550 mm Breite
- Kapazität des Luftdruckkessels (Instant-Produkt) 2,4 Liter / 2,8 kW
- Wasserdruck 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Automat 44 Kg
- 230 VAC / 12 A / 3 kW / 50-60 Hz
- Eco-Modus



VITRO S4 Instant

Der Automat der Wahl für Aufstellorte, an denen die Kapazität einen kritischen Faktor darstellt. Die Konfiguration entspricht dem Vitro S2 Instant, jedoch mit 30 % zusätzlicher Kapazität.

Der extragroße Kessel sorgt für unterbrechungsfreien Nachschub und ermöglicht das Brühen ganzer Kannen. Optional ist ein 10,1" Bildschirm zum Einblenden von Werbung, Allergen- und Nährwertangeben, usw. integrierbar.



KAPAZITÄT NACH GETRÄNK

- Kaffee 375 Tassen.
- Cappuccino (Weißer/Topping) 375 Tassen.
- Kakao 78 Tassen.

KAPAZITÄT DES AUTOMATEN

- Zucker 1950 g / 325 Tassen.
- Instant Kaffee 600 g / 375 Tassen.
- Weißer/Topping 1560 g / 390 Tassen.
- Kakao 1560 g / 78 Tassen.

TECHNISCHE DATEN

- 870 mm Höhe x 420 mm Länge x 580 mm Breite
- Kapazität des Luftdruckkessels (Instant-Produkt) 10 Liter / 2,8 kW
- Wasserdruck 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Automat 38 Kg
- 230 VAC / 12 A / 3 kW / 50 Hz
- Eco-Modus



VITRO S4 Fresh Brew Tee

Die Kapazität entspricht dem, was die Kunden von einem freistehenden Automaten erwarten können. In nur 20 Sekunden ist eine Tasse aus Teeblättern serviert. Sie haben richtig gelesen: 20 Sekunden. Ein optional integrierbarer 10,1" HD-Bildschirm ermöglicht die Wiedergabe von Informations- oder Werbevideos.



KAPAZITÄT NACH GETRÄNK

- Kaffee 375 Tassen.
- Cappuccino (Weißer/Topping) 375 Tassen.
- Kakao 123 Tassen.

KAPAZITÄT DES AUTOMATEN

- Zucker 1950 g / 325 Tassen.
- Instant Kaffee 600 g / 375 Tassen.
- Weißer/Topping 2470 g / 620 Tassen.
- Kakao 2470 g / 123 Tassen.
- Tee aus Teeblättern 1646 g / 660 Tassen.


TECHNISCHE DATEN

- 870 mm Höhe x 420 mm Länge x 550 mm Breite
- Kapazität des Luftdruckkessels (Instant-Produkt) 2,4 Liter / 2,85 kW
- Wasserdruck 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Automat 40 Kg
- 230 VAC / 12 A / 3 kW / 50 Hz
- Eco-Modus



VITRO S5 Espresso

Authentischer Espresso-Geschmack. Das Modell Vitro S5 verfügt über 12 Auswahlkosten und einen integrierten Tassenhalter. Dank seiner großen Kapazität und der geschützten Abtropfschale eignet sich der Automat hervorragend für Verkaufspunkte ohne Personal.



KAPAZITÄT NACH GETRÄNK

- Ganze Bohne 370 Tassen.
- Cappuccino (Weißer/Topping) 370 Tassen.
- Kakao 115 Tassen.

KAPAZITÄT DES AUTOMATEN

- Weißer/Topping 4000 g / 500 Tassen.
- Kakao 2300 g / 115 Tassen.
- Ganze Bohne 2600 g / 370 Tassen.
- Instant Entkoffiniert 450 g / 282 Tassen.
- Kaffeesatzkasten 200 Tabletten


TECHNISCHE DATEN

- 775 mm Höhe x 480 mm Länge x 590 mm Breite
- Kapazität des Druckkessels (Ganze Bohne) 0,7 Liter / 1,4 kW
- Wasserdruck 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Automat 55 Kg
- 120-230 VAC / 12 A / 1,8 kW / 50-60 Hz
- Eco-Modus



VITRO S5 Instant

Der Vitro S5 Instant bietet mit 12 Auswahlmöglichkeiten ein breites Sortiment an Heißgetränken. Die Kapazität der Produktkanäle und das autonome Design des Kaffeesatzkastens sind speziell auf Selfservice-Bereiche abgestimmt.



KAPAZITÄT NACH GETRÄNK

- Kaffee 80 Tassen.
- Cappuccino (Weißer/Topping) 80 Tassen.
- Kakao 115 Tassen.

KAPAZITÄT DES AUTOMATEN

- Instant Kaffee 800 g / 80 Tassen.
- Weißer/Topping 1600 g / 500 Tassen.
- Kakao 2300 g / 115 Tassen.
- Instant Entkoffiniert 450 g / 285 Tassen.
- Instant tee 1000 g / 250 Tassen.

TECHNISCHE DATEN

- 775 mm Höhe x 480 mm Länge x 590 mm Breite
- Kapazität des Druckkessels (Instant-Produkt) 0,7 Liter / 1,4 kW
- Wasserdruck 0,8 Bar Min. / 10 Bar Max.
- Automat 63 Kg
- 120-230 VAC / 12 A / 1,8 kW / 50-60 Hz
- Eco-Modus



VITRO

WWW.VITROCOFFEE.COM

U.K.

Unit 1, Interplex 16,
Ash Ridge Road, Bradley
Stoke, Bristol, BS32 4QE
Tel.: 01275 844 471

España

Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: +34 948 709 709

Deutschland

Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70

France

6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10

Portugal

Bela Vista Office
Estrada de Paço
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212

Colombia

Via la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
Pereira
Tel.: +57 6 31 105 13

United States

3809 Beam road, Suite H
Charlotte, North Carolina
28217
Tel.: (803) 524-1008

Coffee & Vending Systems Division



84800113 -1906

AZKOYEN

